

안산시 고시 제2024 - 307호

월드아파트구역 재건축사업 정비기본계획 변경, 정비계획 수립,
정비구역 지정 및 지형도면고시

「도시 및 주거환경정비법」제7조 및 제8조 규정에 따라 안산시 상록구 본오동 872번지 일원 월드아파트구역 재건축 사업에 대하여 정비기본계획 변경, 정비계획 수립 및 정비구역을 지정하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및 「토지이용규제 기본법」제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2024년 12월 18일
안 산 시 장

□ 2030 안산시 도시·주거환경정비기본계획 결정(변경)

1. 정비예정구역 결정(변경)조서

구분	번호	정비예정 구역명	위치	사업 방식	면적(㎡)	용도 지역	건축물 밀도에 관한 계획					수립 시기
							용적률			건폐율	높이	
							기준	허용	상한			
기정	2-8	월드아파트	상록구 본오동 872번지 일원	재건축	49,553	3종 일반	230%	250%	280%	50%	-	2022
변경	2-8	월드아파트	상록구 본오동 872번지 일원	재건축	49,553.5	3종 일반	230%	250%	280%	50%	-	2022

2. 정비예정구역 결정(변경)사유서

도면 표시 번호	구역명	변경내용	변경사유
2-8	월드아파트	•정비예정구역의 면적 변경 - 49,553㎡ → 49,553.5㎡ 증) 0.5㎡	•토지대장을 근거로 정비예정구역 면적 변경

□ 정비계획 수립 및 정비구역 지정

1. 정비사업의 명칭 : 월드아파트구역 재건축사업

2. 정비구역 및 그 면적

1) 정비구역 결정조서

구분	도면표시 번호	구역명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
신설	①	월드아파트 재건축 정비구역	상록구 본오동 872번지 일원	-	증) 49,553.5	49,553.5	

2) 토지조서

구분	위치		지목	면적(㎡)		비고
	소재지	지번		지적면적	편입면적	
합 계(4필지)				49,553.5	49,553.5	
1	본오동	872	대	48,150.2	48,150.2	
2	본오동	872-21	대	576.3	576.3	
3	본오동	872-22	대	492.3	492.3	
4	본오동	872-23	대	334.7	334.7	

3. 토지이용계획

구 분	면 적 (㎡)	구 성 비(%)	비 고
합 계	49,553.5	100.0	
공동주택용지	42,445.0	85.7	
정비기반시설	7,108.5	14.3	
공 원	4,100.0	8.3	기부채납
도 로	3,008.5	6.1	기부채납

4. 도시군계획시설의 설치에 관한 계획

1) 도로

■ 도로 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	3	3,612 (638)	73,438.9 (3,008.5)	1	2,580 (154)	52,763.4 (771.0)	1	434 (227)	4,210.5 (722.5)	1	598 (257)	16,465.0 (1,515.0)
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	1	598 (257)	16,465.0 (1,515.0)	-	-	-	-	-	-	1	598 (257)	16,465.0 (1,515.0)
중로	1	2,580 (154)	52,763.4 (771.0)	1	2,580 (154)	52,763.4 (771.0)	-	-	-	-	-	-
소로	1	434 (227)	4,210.5 (722.5)	-	-	-	1	434 (227)	4,210.5 (722.5)	-	-	-

주) ()는 정비구역내 면적 및 연장임

■ 도로 결정(변경) 조서

구분	구 모				기 능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	3	8	25	보조간선 도로	598	대2-5	중1-73	일반 도로	-	경기도고시 제2001-56호 (2001.4.13.)	
변경	대로	3	8	25~31	보조간선 도로	598 (257)	대2-5	중1-73	일반 도로	-	경기도고시 제2001-56호 (2001.4.13.)	일부폭원 확폭
기정	중로	1	73	20~37.3	집산도로	2,580	중1-72	광3-8	일반 도로	상록수역	건고제1985-399호 (1985.9.17)	
변경	중로	1	73	20~37.3	집산도로	2,580 (154)	중1-72	광3-8	일반 도로	상록수역	건고제1985-399호 (1985.9.17)	일부폭원 확폭
기정	소로	2	303-1	8	국지도도	434	대3-8	중1-46	일반 도로	-	건설제508호 (1988.10.14.)	
변경	소로	2	303-1	8~11	국지도도	434 (227)	대3-8	중1-46	일반 도로	-	건설제508호 (1988.10.14.)	일부폭원 확폭

주) ()는 정비구역내 연장임

■ 도로 결정(변경) 사유서

변경 전 도로명	변경 후 도로명	변경내용	변경사유
대로 3-8	대로 3-8	• 일부노선 폭원 변경 - 폭원 25m → 25~31m	• 재건축 정비계획 수립에 따른 일부노선 폭원 확장
중로 1-73	중로 1-73	• 정비구역 내 일부노선 6m 확폭	• 재건축 정비계획 수립에 따른 일부노선 폭원 확장
소로 2-303-1	소로 2-303-1	• 일부노선 폭원 변경 - 폭원 8m → 8~11m	• 재건축 정비계획 수립에 따른 일부노선 폭원 확장

2) 공원

■ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계		1개소			-	증) 4,100	4,100		
신설	79	공원	소공원	상록구 본오동 872번지	-	증) 4,100	4,100	-	기부채납

■ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
79	공원	• 소공원 신설 - 면적 : 4,100㎡	• 재건축 정비계획 수립에 따른 소공원 신설

5. 공동이용시설 설치계획

구 분		기준(주택건설기준 등에 관한 규정)	
		의무대상	소요면적산정방법
관리사무소		50세대 이상	• 10㎡ + (세대수 - 50) × 0.05㎡ • 100㎡ 초과시 100㎡로 설치가능
주민공동이용시설	부대시설	-	-
	어린이놀이터	150세대 이상	-
	경로당	150세대 이상	-
	어린이집	300세대 이상	• 1,000세대 이상 : 80명 이상 • 영유아 1명당 4.29㎡(영유아보육법)
	주민운동시설	500세대 이상	• 체육시설을 설치하는 경우 종목별 경기규칙의 시설기준에 적합할 것
	작은도서관	500세대 이상	• 33㎡ 이상, 1천점 이상의 도서관자료
	다함께돌봄센터	500세대 이상	• 전용면적 66㎡ 이상, • 놀이공간 또는 활동실, 사무공간, 화장실, 조리공간
	합계	1,000세대 이상	• 1,000세대 이상 : 500㎡ + (세대수 x 2㎡)
근린생활시설		-	• 전용면적 1,000㎡ 이상인 경우 하역장 설치
경비실		별도의 설치규정 없음	

6. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이·건축선에 관한 계획

1) 공동주택용지

가구 번호	위치	구분		계획내용
1	① (공동주택)	용도	허용	• 건축법 시행령 별표1의 - 제2호 공동주택 중 아파트 • 주택법 제2조의 - 제13조 부대시설 - 제14호 복리시설
			불허	• 허용용도 이외의 용도 • 교육환경 보호에 관한 법률 제9조(교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 포함되는 시설
		건폐율		• 50% 이하
		용적률		• 280% 이하
		높이		• 35층 이하
		건축한계선		• 대지경계선으로부터 3m • 대로변(본오로)으로부터 10m
				• 건축한계선에 의한 전면공지의 조성에 관한 사항은 정비계획에 따르며, 보도형 전면공지에는 담장, 간판, 냉난방용 실외기 등 보행인의 통행에 지장을 주는 공작물 등을 설치할 수 없음

주1) 「2030 안산시 도시·주거환경정비 기본계획」 상 제3종일반주거지역은 기준용적률 230%, 향후 사업시행시 인센티브 항목을 적용할 경우 허용용적률은 최대 12%까지 부여하는 조건으로 상한용적률 280% 이하로 계획 수립

- 주2) 허용용적률 인센티브는 부설주차장 추가 확보(12%) 등을 통한 12% 확보할 것
- 주3) 사업시행자는 「도시 및 주거환경정비법」 제54조제4항에 의거 법적상한용적률에서 정비계획으로 정해진 용적률을 뺀 용적률의 50%를 국민주택규모 주택으로 건설하여 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 한국토지주택공사 등에게 공급할 경우 안산시 도시계획위원회 심의를 거쳐 법적상한용적률(300% 이하)까지 건축 가능

7. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

- 1) 환경에 미치는 영향 및 환경보전방안 계획
- 계획시행에 따른 지형변화 등은 없을 것으로 예상되며, 인근 주민들로 하여금 자연환경 및 생활환경에 영향을 미칠 정도의 기상변화는 수반하지 않을 것으로 판단됨
 - 한편, 봄철은 비교적 높은 풍속과 상대적으로 건조한 날이 지속되어 비산먼지의 발생이 예상되고, 여름철은 강수량이 집중되는 시기여서 공사 시 토사유출이 우려되므로 주기적인 살수 실시, 가능한 우기시 토공 작업을 지양한 작업계획 수립 등의 저감방안을 수립하여 본 계획시행으로 인해 주변지역에 미치는 영향을 최소화하도록 할 계획임
- 2) 재난방지에 관한 계획

구 분	계 획 내 용	비고
화재	• 본 건물은 불특정 다수인이 모이는 특정장소로서 건물의 특성상 재난시 인명 피해와 재산 손실의 우려가 크며, 이에 대비한 피난 설비의 배치, 소화설비와 구조 설비 등 방재에 관한 효율적이고 경제적인 종합대책을 수립함으로써 인명 및 재산을 보호토록 함 • 신축 건축물의 재료는 불가연선 재료를 사용함 • 방화구획 - 용도별, 면적별, 층별 방화구획으로 구획 - 주차장은 건축법시행령 제46조제2항제6호에 따라 완화 적용 - 구획에 따른 구조는 법규에 정한 것을 원칙으로 함 • 소화방재 계획 - 재난시 최적의 피난 계획을 수립하여 피해의 최소화 추구 - 화재시 연기의 확산 및 유동을 방지하기 위한 제연설비 설치 - R형 방재 시스템을 이용한 초기화재 감지 및 소화대책 수립 - 피난계단을 이용한 안전지대로의 피난이 용이하도록 피난 시스템 구축 - 종합 방재 시스템을 이용한 초기 화재 방지 및 소화대책 수립 • 소방설계시 SYSTEM의 결정, 용량산정, 시설의 설치등의 설계기준은 국내 소방법규 및 건축법을 적용하여 설계하며 국내법에 명시되어 있지 않는 부분은 국제 기준에 맞추어 설계하도록 함 • 지구내 화재 발생을 대비한 방화계획은 건축법의 방화에 관한 규정 및 법규를 준수하여 종합적 방재계획 수립	
수해	• 우수유역을 검토하여 지구주변의 우수관망을 충분히 설치토록 하며, 지구내부로의 유입을 최소한으로 억제토록 하여 홍수, 수몰 등에 대한 방재계획수립 • 공사중 발생하는 토사 유출량에 대한 저감대책으로 배수구역별로 가배수로 및 침사지를 설치하여 유출수 중 토사를 침전시킨 후 상등수만 방류토록 계획 • 절토 및 성토면의 활동과 사면안정에 대한 사면처리는 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 절·성토사면에 적정구배를 적용하여 사면의 유실 및 붕괴방지에 만전을 기하도록 할 계획	

구 분	계 획 내 용	비고
	- 강수시 공사중에 발생하는 토사유출량을 최소화하기 위해 정지작업시 절·성토사면의 안정을 기하고 토사유출이 예상되는 부분에는 비닐 등의 덮개를 설치하고 사면 상·하부에 측구 등의 배수 시설을 설치 - 사업시 시행은 우기를 피하여 절·성토 작업을 시행 - 녹지와 접하여 있는 대상지의 특성상 공사중 강우에 의한 산사태등의 재해가 발생되지 않도록 절·성토를 최소화하여 지형변화에 따른 환경 변화가 없도록 하며 성토사면의 안정화에 만전을 기하도록 할 계획	
교통	- 어린이, 장애인 및 노인을 위한 보행공간 확대 - 보행안전을 위한 보차분리 및 보행자전용도로 설치 - 단지내 자동차 속도 억제 시설 설치 - 재해시 소방도로로서의 기능 수행이 가능하도록 진입로 및 내부동선체계 구축 - 단지내 도로의 노상주차를 최대한 억제하여 사고발생시 교통접근이 용이하도록 계획 - 진입로 등에서 발생할 수 있는 교통문제에 대한 처리방안 계획	
범죄 예방	- 각 가정과 경찰서(지구대)와의 비상연락체계 구축 - 취약지역에 대한 순찰 강화 - 범죄 발생시 대처요령에 대한 시민 홍보 - 청소년 대상의 범죄예방 홍보교육을 통한 사고 예방 “환경설계를 통한 범죄예방(CPTED)” 개념을 단지내 조경 및 공원 계획시 도입하여 놀이터 등의 우범지대화 예방	

8. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

1) 소음 및 공해에 관한 대책

- 고소음·진동, 공해 등을 일으키는 장비투입을 지양함
- 공사차량의 주행속도를 제한하고, 과적을 금지토록 하여 소음을 최소화함
- 기존 지형을 반영한 계획으로 토공사시 차음효과를 확대함

2) 보행동선에 관한 대책

- 안전펜스 설치를 통한 외부 차단 및 낙하물에 대한 안전시설물 설치 등 학생 및 주민 등 보행안전을 위한 안전 대책 수립함
- 보행안전을 위하여 가급적 공사차량의 침두시 운영을 최소화함
- 공사구간 통과 시 안전한 차량 유도 및 통행로 지정으로 도로상에서 야기되는 사고 위험에 대하여 사전예방함

3) 건축물 설치에 관한 대책

- 주변지역 건축물 및 시설로 인한 교육시설의 일조장애 등에 문제가 없도록 계획함

4) 유해시설에 관한 대책

- 정비구역 일부가 교육환경보호구역에 포함됨에 따라 유해시설 입지를 제한함

구 분	계획내용	비고
유해시설 입지 제한	• 교육환경보호호구역에서의 금지행위 및 유해시설 입지 제한	
교통처리	• 교육시설 주변 통학로는 차도와 보도를 분리하고, 안전봉 등 설치 • 어린이보호구역 표지판 등 속도 저감시설 설치	
통학로	• 정비구역 내 공공보행통로 설치를 통한 쾌적한 통학로 확보 • 교육시설 인접도로에 대한 무단횡단 예방 및 차량을 이용한 노점상들의 불법주정차 근절을 위한 안전울타리 등 설치 • 학생들 등·하교 시 보행권 확보와 안전사고 예방을 위하여 안전웬스, 횡단보도, 표지판 등의 안전시설 정비	
소음방지	• 소음 등 교육활동에 지장이 없도록 경계부에 차폐시설 등 설치	
건축물 설치	• 주변지역 건축물 및 시설로 교육시설에 대한 일조장애 등에 문제가 없도록 일조권 기준에 적합하게 건축계획 수립	

9. 세입자 주거대책
- 1) 주거 세입자

·사업시행시 대상지내 세입자의 현황 및 의견을 면밀히 파악, 「도시 및 주거환경정비법」 제70조에 따른 반환청구권에 대한 대책 수립
- 2) 상가 세입자

·사업시행시 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제47조제2항에 따른 사업시행계획서에 상가세입자에 대한 우선 분양 등에 관한 사항을 수립

10. 정비사업시행 예정시기
- 정비구역 결정고시일로부터 4년 이내

11. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조제1항 각호의 사항에 관한 계획
- 1) 용도지역

■ 용도지역 결정(변경) 고시

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변경 후		
합 계		49,553.5	-	49,553.5	100.0	
일반 주거지역	제2종일반주거지역	49,553.5	감) 49,553.5	-	-	
	제3종일반주거지역	-	증) 49,553.5	49,553.5	100.0	

■ 용도지역 결정(변경) 사유서

도면표시 번 호	위 치	용도지역		면적 (㎡)	용적률 (%)	결정(변경)사유
		기 정	변 경			
-	상록구 본오동 872번지 일원	제2종 일반주거지역	제3종 일반주거지역	49,553.5	280% 이하	•재건축 정비계획 수립에 따른 용도지역 변경

2) 지구단위계획구역에 관한 계획

■ 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구분	도면표 시번호	지구명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
변경	84	월드아파트	상록구 본오동 872번지 일원	-	증) 49,553.5	49,553.5	-	

■ 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구분	도면 번호	위 치	변경내용	변 경 사 유
신설	84	상록구 본오동 872번지 일원	•지구단위계획구역 신설 - 면적 : 49,553.5㎡	•정비구역 지정에 따른 체계적인 지구단위계획 수립을 위한 구역 신설

3) 기반시설의 배치와 규모에 관한 계획

■ 도로

• 도로 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	3	3,612 (638)	73,438.9 (3,008.5)	1	2,580 (154)	52,763.4 (771.0)	1	434 (227)	4,210.5 (722.5)	1	598 (257)	16,465.0 (1,515.0)
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	1	598 (257)	16,465.0 (1,515.0)	-	-	-	-	-	-	1	598 (257)	16,465.0 (1,515.0)
중로	1	2,580 (154)	52,763.4 (771.0)	1	2,580 (154)	52,763.4 (771.0)	-	-	-	-	-	-
소로	1	434 (227)	4,210.5 (722.5)	-	-	-	1	434 (227)	4,210.5 (722.5)	-	-	-

주) ()는 정비구역내 면적 및 연장임

• 도로 결정(변경) 조서

구분	구 모				기 능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	3	8	25	보조간선 도로	598	대2-5	중1-73	일반 도로	-	경기도고시 제2001-56호 (2001.4.13.)	
변경	대로	3	8	25~31	보조간선 도로	598 (257)	대2-5	중1-73	일반 도로	-	경기도고시 제2001-56호 (2001.4.13.)	일부폭원 확폭
기정	중로	1	73	20~37.3	집산도로	2,580	중1-72	광3-8	일반 도로	상록수역	건고제1985-399호 (1985.9.17)	
변경	중로	1	73	20~37.3	집산도로	2,580 (154)	중1-72	광3-8	일반 도로	상록수역	건고제1985-399호 (1985.9.17)	일부폭원 확폭
기정	소로	2	303-1	8	국지도도	434	대3-8	중1-46	일반 도로	-	건설제508호 (1988.10.14.)	
변경	소로	2	303-1	8~11	국지도도	434 (227)	대3-8	중1-46	일반 도로	-	건설제508호 (1988.10.14.)	일부폭원 확폭

주) ()는 정비구역내 연장임

• 도로 결정(변경) 사유서

변경 전 도로명	변경 후 도로명	변경내용	변경사유
대로 3-8	대로 3-8	• 일부노선 폭원 변경 - 폭원 25m → 25~31m	• 재건축 정비계획 수립에 따른 일부노선 폭원 확장
중로 1-73	중로 1-73	• 정비구역 내 일부노선 6m 확폭	• 재건축 정비계획 수립에 따른 일부노선 폭원 확장
소로 2-303-1	소로 2-303-1	• 일부노선 폭원 변경 - 폭원 8m → 8~11m	• 재건축 정비계획 수립에 따른 일부노선 폭원 확장

■ 공원

• 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계		1개소			-	증) 4,100	4,100		
신설	79	공원	소공원	상록구 본오동 872번지	-	증) 4,100	4,100	-	기부채납

• 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
79	공원	• 소공원 신설 - 면적 : 4,100㎡	• 재건축 정비계획 수립에 따른 소공원 신설

4) 가구 및 획지의 규모와 조성계획

도면표시 번호	가 구 번 호	획 지		비 고
		위 치	면적(㎡)	
공동	1	상록구 본오동 872번지	42,445㎡	공동주택용지

5) 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이·건축선에 관한 계획

■ 공동주택용지

가구 번호	위치	구분		계획내용
1	① (공동주택)	용도	허용	• 건축법 시행령 별표1의 - 제2호 공동주택 중 아파트 • 주택법 제2조의 - 제13조 부대시설 - 제14호 복리시설
			불허	• 허용용도 이외의 용도 • 교육환경 보호에 관한 법률 제9조(교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 포함되는 시설
		건폐율		• 50% 이하
		용적률		• 280% 이하
		높이		• 35층 이하
		건축한계선		• 대지경계선으로부터 3m • 대로변(본오로)으로부터 10m • 건축한계선에 의한 전면공지의 조성에 관한 사항은 정비계획에 따르며, 보도형 전면공지에는 담장, 간판, 냉난방용 실외기 등 보행인의 통행에 지장을 주는 공작물 등을 설치할 수 없음

- 주1) 「2030 안산시 도시·주거환경정비 기본계획」 상 제3종일반주거지역은 기준용적률 230%, 향후 사업시행시 인센티브 항목을 적용할 경우 허용용적률은 최대 12%까지 부여하는 조건으로 상한용적률 280% 이하로 계획 수립
- 주2) 허용용적률 인센티브는 부설주차장 추가 확보(12%) 등을 통한 12% 확보할 것
- 주3) 사업시행자는 「도시 및 주거환경정비법」 제54조제4항에 의거 법적상한용적률에서 정비계획으로 정해진 용적률을 뺀 용적률의 50%를 국민주택규모 주택으로 건설하여 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 한국토지주택공사 등에게 공급할 경우 안산시 도시계획위원회 심의를 거쳐 법적상한용적률(300% 이하)까지 건축 가능

13. 정비구역을 분할, 통합 또는 결합하여 지정하려는 경우 그 계획 : 해당사항 없음

14. 정비사업의 시행방법

재원조달계획	• 도시·주거환경정비계획 수립지침(국토교통부 제2013-224호) 제2절2-2-2 (5) (공공이 시행하는 경우에 한한다)에 의거 해당사항 없음
시행방식	• 「도시 및 주거환경정비법」 제23조3항에 따라 주택재건축사업은 정비구역에서 제74조에 따라 인가받은 관리처분계획에 따라 주택, 부대시설·복리시설 및 오피스텔(「건축법」 제2조제2항에 따른 오피스텔을 말함)을 건설하여 공급하는 방법에 의함
사업예정시기	• 정비구역 결정고시 후 4년 이내
준공계획	• 착공후 36개월

15. 기존건축물의 정비·개량에 관한 계획

구역면적(㎡)	위 치	정비개량계획(동)					비고
		합계	존치	개수	철거후신축	철거이주	
49,553.5	상록구 본오동 872번지 일원	36	-	-	36	-	

16. 관련도면

- 붙임1 : 정비예정구역도
- 붙임2 : 정비구역결정도
- 붙임3 : 토지이용계획도
- 붙임4 : 기반시설계획도
- 붙임5 : 정비계획결정도
- 붙임6 : 지형도면고시도

17. 관계도서 열람

-안산시청 주택과(☎031-481-2386)에 지형도면을 포함한 관련도서를 비치하여 열람하고 있습니다.


■ 붙임1 : 정비예정구역도
·정비예정구역도(기정)




·정비예정구역도(변경)



붙임2 : 정비구역결정도



붙임3 : 토지이용계획도



붙임4 : 기반시설계획도



붙임5 : 정비계획결정도



■ 붙임6 : 지형도면고시도

월드아파트 재건축사업 지형도면고시도

